


RISTARO

Gummiprofile GmbH




Lagerliste 2020/02




Dichtungen

für den Transformatorenbau




www.ristaro.de



Flachdichtungen und Formringe, Qual. NBR (Perbunan)

Art.-Nr.	Bem.	Bezeichnung / Qualität	DIN-Bezeichnung	Ø A	Ø I	Dicke
141101.000		7-301 P	DIN 42530 J 1/250	22	12	11
141102.000		7-302 P	DIN 42530 J 1/630	32	20	13
141103.000		7-303 P	DIN 42530 J 1/1000	45	30	16
141104.000		7-304 P	DIN 42530 J 1/2000	59	42	18
141105.000		7-305 P	DIN 42530 J 1/3150	65	48	18
141173.000		7-306 P	DIN 42530 J 1/4150	95	55	30
141106.000		8-301 P	DIN 42530 M 1/250	32	14	2
141107.000		8-302 P	DIN 42530 M 1/630	45	22	2
141108.000		8-303 P	DIN 42530 M 1/1000	65	32	2
141109.000		8-304 P	DIN 42530 M 1/2000	80	45	2
141110.000		8-305 P	DIN 42530 M 1/3150	90	50	2
141111.000		9-301 P	DIN 42530 N 250	50	28	4
141112.000		9-302 P	DIN 42530 N 630	70	45	4
141113.000		9-303 P	DIN 42530 N 1000	90	56	4
141114.000		9-304 P	DIN 42530 N 2000	104	70	4
141115.000		9-305 P	DIN 42530 N 3150	125	90	4
141117.000		10-302 P	DIN 42530 = 630	70	45	2
141126.000		5-311 P	DIN 42531 J	30	12	18
141127.000	C	6-311 P	DIN 42531 O	32	15	2
141128.000		7-311 P	DIN 42531 N	108	76	4
141129.000		5-321 P	DIN 42532 J	38	20	18
141132.000		7-331 P	DIN 42533 J 1000	54	30	24
141133.000		7-332 P	DIN 42533 J 2000	66	42	24
141134.000		7-333 P	DIN 42533 J 3150	72	48	24
141137.000		9-331 P	DIN 42533 M 1000	80	36	2
141138.000		9-332 P	DIN 42533 M 3150	100	50	2
141139.000		10-331 P	DIN 42533 N 1000	160	110	4
141140.000		10-332 P	DIN 42533 N 3150	180	135	4
141144.000		9-391 P	DIN 42539 N 250	60	38	4
141155.000		14-521 P	DIN 42552 14	52	40	15



Flachdichtungen und Formringe, Qual. NBR (Perbunan)


Art.-Nr.	Bem.	Bezeichnung / Qualität	DIN-Bezeichnung	Ø A	Ø I	Dicke
141158.000		6-551 P	DIN 42555 6	33	19	7
141166.000		14-621 P	DIN 42562 14	80	66	5
141167.000		15-621 P	DIN 42562 15	142	128	5
141169.000		9-671 P	DIN 42567 9	124	106	4

Flachdichtungen, Qual. Polyamid 6, natur

Art.-Nr.	Bem.	Bezeichnung / Qualität	DIN-Bezeichnung	Ø A	Ø I	Dicke
144131.000		8-321 PA	DIN 42532 F	14	8,2	2
144147.000		7-481 PA	DIN 42548 7	60	52	2
144159.000		7-551 PA	DIN 42555 7	15	10	2
144160.000		7-581 PA	DIN 42558 7	12,5	6,6	2
144161.000		8-581 PA	DIN 42558 8	20	12,2	2
144162.000		9-581 PA	DIN 42558 9	24	16,2	2
144163.000		10-581 PA	DIN 42558 10	37	27,3	2

Flachdichtungen, Qual. Preßspan 3010 E, braun

Art.-Nr.	Bem.	Bezeichnung / Qualität	DIN-Bezeichnung	Ø A	Ø I	Dicke
145117.000		10-302 PR	DIN 42530 O 630	70	45	2
145118.000	B	10-303-PR	DIN 42530 X 1000	90	56	3
145119.000	B	10-304 PR	DIN 42530 X 2000	104	70	3
145122.000		11-302 PR	DIN 42530 P 2/630	63	40	2
145123.000		11.303 PR	DIN 42530 R 1000	70	45	3
145124.000	B	11-304 PR	DIN 42530 R 2000	90	63	3
145127.000	C	6-311 PR	DIN 42531 O	32	15	2
145135.000	C	8-331 PR	DIN 42533 O 1000	56	32	2




Flachdichtungen, Qual. AF-90, asbestfreie, hitzebeständige Qualität

Art.-Nr.	Bem.	Bezeichnung / Qualität	DIN-Bezeichnung	Ø A	Ø I	Dicke
146117.000		10-302 AF	DIN 42530 O 630	70	45	2
146122.000		11-302 AF	DIN 42530 P 2/630	63	40	2
146127.000	C	6-311 AF	DIN 42531 O	32	15	2
146136.000	C	8-332 AF	DIN 42533 O 3150	70	50	2
146149.000		22-511 AF	DIN 42551 NW 22 D 22	46	34	3
146150.000		31-511 AF	DIN 42551 NW 31 D 31	65	49	3
146151.000		40-511 AF	DIN 42551 NW 40 D 40	80	61	3
146152.000	D	11-521 AF	DIN 42552 11	80	45	4
146157.000		2-541 AF	DIN 42554 2	38,9	33,3	2
146159.000		7-551 AF	DIN 42555 7	15	10	2

Flachdichtungen, Qual. Klingsil C-4400, die Hochdruckdichtung

Art.-Nr.	Bem.	Bezeichnung / Qualität	DIN-Bezeichnung	Ø A	Ø I	Dicke
148121.000		11-301 C44	DIN 42530 P 1/250	45	25	2
148138.000		9-332 C44	DIN 42533 M 3150	100	50	2
148150.000		31-511 C44	DIN 42551 NW 31 D 31	65	49	3

Andere Abmessungen, bzw. Qualitäten auf Anfrage.



- B geschlitzt
- C mit Aussparung
- D mit 3 Bohrungen


Lieferzeit: ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten,
Sonderabmessungen ca. 1-2 Wochen nach Auftragseingang

Maßtoleranzen nach DIN ISO 3302-1 E 2, bzw. 2768-1

Irrtümer vorbehalten

RISTARO

Gummiprofile GmbH



Ihre Ansprechpartner

Roland Bartsch

Tel.: 0 20 58 / 8 94 09 51

eMail: roland.bartsch@ristaro.de

Christa Blaschke

Tel.: 0 20 58 / 8 94 09 52

eMail: christa.blaschke@ristaro.de

RISTARO Gummiprofile GmbH

Zwingenberger Weg 84

42489 Wülfrath

Tel.: 0 20 58 / 8 94 09 51

Fax: 0 20 58 / 7 82 08 92

eMail: info@ristaro.de

www.ristaro.de